

Kulör- och materialguide



iab inredningar kulör- och materialguide

Om iab

Våra produkter och vår kunskap bygger på mer än 30 års erfarenhet i branschen. När du vänder dig till oss, vet vi vad du pratar om. Vi har stor förståelse för de problem man ställs inför då man ska inreda i krävande miljöer.

Ergonomi, funktionalitet och tålighet är självklara utgångspunkter för oss. Du kan alltid konsultera våra duktiga säljare och projektledare. Detta är ett av flera mervärden vi erbjuder.

Rätt kvalitet

Bland våra produkter kan du välja utförande och kvalitet anpassad för de förhållanden som krävs. Redan vid vår basnivå har inredningen mycket hög kvalitet och livslängd. Vi hjälper dig gärna att väja rätt nivå så att du får en inredningslösning med ett högt livstidsvärde, som också innebär en gynnsam investeringskalkyl.

Vårt hållbarhetsarbete

Genom vårt arbete vill vi bidra till en mer hållbar miljö och möbelbransch. Detta genomsyrar våra materialval, tillverkningssätt och transporter.

- Vi producerar efter order.
- Produktionen sker i Sverige där vi följer rådande lagstiftning både ur arbets- och miljösynpunkt.
- Vår produktion inom Sveriges gränser minskar även på distanssträckor och utsläpp.
- Vi uppmuntrar till att återanvända materialet i våra produkter och komplettera din nuvarande inredning.

Flexibilitet

En av våra främsta styrkor är att vi gärna arbetar med specialanpassningar av vår standardinredning. Färg, form och funktion kan varieras i stor utsträckning.

Innehåll

Material.....	4	Bänkskivor.....	14
Utförande.....	6	Beslag.....	16
Luckor.....	10	Handtag.....	17
Hyllplan.....	12	Metall.....	18

Material

Vi använder flera olika material i vår inredning. Läs mer om fördelarna med respektive material eller kontakta oss för rådgivning.

Spånskiva

Träbaserad skiva som är uppbyggd av finmalet träflis som blandas med lim och pressas under högt tryck. Spånskivan kan bestå av restprodukter från sågverksindustrin såsom sågspån och träflis men också till stor del av återvunnet material.



Plywood

Plywood är ett väldigt omtyckt material eftersom det är det skivmaterial som ligger närmst massivträ i sina egenskaper. Plywood tillverkas av träfaner som limmas samman i flera lager där fiberriktningen läggs med 90 graders rotation för varje lager. Detta gör att plywood är betydligt segare och har en högre hållfasthet än vad andra träbaserade skivor har.



MDF

MDF står för Medium Density Fibreboard. Det är en slags träfiberskiva som tillverkas i en torr process och innehåller ett melaminlim. MDF skivan är helt slät på båda sidorna och är därför mycket lämplig att lacka på. MDF är uppbyggt av finmalna träfibrer som blandas med lim och pressas under högt tryck.



Melamin

För att få en slitstark och vattentålig yta på MDF och spånskivor är det vanligt att belägga dem med lager av impregnerat dekorpapper. I processen används tryck och värme där resultatet blir melaminbelagda MDF- och spånskivor.



Utförande

Våra möbler kommer i fyra olika utföranden. Klassisk, Klassisk PLUS, Kombo och Dura. De är anpassade för olika typer av miljöer och är grunden i våra stommar, hyllplan och luckor.

Klassisk

Vår serie Klassisk är vår mest sålda stomme genom tiderna. Utförandet passar utmärkt i skol-, vård- och boendemiljöer.


Klassisk är byggd på 19 mm spånskiva som kärnmaterial. Skivan till stommarna är belagd med ett slitålligt och kraftigt 120g/m² melaminpapper (direktlaminerad) som förseglas med en ABS-kantlist.

Luckan tillverkas av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat 0,7 mm som standardutförande. Vi tillhandahåller laminat från olika leverantörer och tillverkare. Kanterna kan listas med ABS-kantlist alternativt träkantlist.

Överskrider skåpen 800 mm i bredd tillverkas hyllplanen i 19 mm spån-lamell som kärna för att stå emot nedböjning.

Tillval

Som tillval finns Klassisk / MDF. Istället för spånskiva som kärnmaterial tillverkas skåpen med en kärna av MDF (Medium Density Fibreboard).






Klassisk PLUS

Klassisk PLUS rekommenderas när inredningen kräver större tållighet. Passar i skol-, vård- och boendemiljöer som utsätts för ett högre slitage och där man vill säkerställa inredningens kvalit  ett sn pp h gre.

Klassisk PLUS   byggd p  19 mm sp nskiva som k rnmaterial. Skivan till stommarna   belagd med h gtryckslaminat 0,7 mm tjockt p  b da sidor och kantlistas med ABS-list.  ven hyllplanen bel ggs med samma material som stommen.


Luckan tillverkas av 16 mm sp nskiva belagd med h gtryckslaminat 0,7 mm som standardutf rande. Vi tillhandah ller laminat fr n olika leverant rer och tillverkare. Kanterna kan listas med ABS-kantlist alternativt tr kantlist.

 verskrider sk pen 800 mm i bredd tillverkas hyllplanen i 19 mm sp n-lamell som k rna f r att st  emot nedb jning.



Tillval

Som tillval finns Klassisk PLUS / MDF. Ist llet f r sp nskiva som k rnmaterial tillverkas sk pen med en k rna av MDF (Medium Density Fibreboard).



Kombo

Kombo är vår nyaste satsning som lämpar sig som ett mer prisvärt alternativ när det kräver att inredningen ska klara tuffare miljöer.

Kombo bygger på att fronter/ luckor samt övriga inklädnader tillverkas av plywood. Anledningen till att Kombo har fronter med plywood som kärnmaterial är att det som har störst slitage på inredningen är fronter och inklädnader. Stommarna kläs oftast in med täcksidor vilket skyddar skåpsstommarna. Stommen är byggd på 19 mm spånskiva som kärnmaterial. Skivan till stommarna är belagd med högtryckslaminat 0,7 mm tjockt på båda sidor och kantlistas med ABS-list. Även hyllplanen beläggs med samma material som stommen.

Luckan tillverkas av 15 mm plywood belagd med högtryckslaminat 0,7 mm som standardutförande.

Vi tillhandahåller laminat från olika leverantörer och tillverkare. Kanterna kan antingen förseglas med klarlack eller listas med valfri kantlist.



Dura

Dura är anpassat för de tuffaste miljöerna där fukt och annat slitage kan påverka inredningen.

Serien Dura klarar av kraven för stora påfrestningar, detta då plywoodens egenskap påminner mycket om massivt trä.

Skivorna krysslimmas ihop till sin tjocklek vilket även skapar en dekorativ kant som kan förseglas med klarlack.

Med stommar och fronter i 15 mm plywood belagd med 0,7 mm högtryckslaminat på båda sidor. Kanterna förseglas med klarlack alternativt kantlist.



Stommar

Se ett urval av våra kulörer nedan. Önskar du en specialkulör eller annat material kan du kontakta oss med din förfrågan.

Standard



Vit
(0500-N)


Exempel på tillval



Ljusgrå
(1500-N)



Grå
(2500-N)



Björk



Luckor

Vårt breda sortiment på luckor och kantlister gör att vi har oändligt många varianter. Med andra ord har vi ett utförande som passar alla och för olika ändamål. Välj mellan direkt- och högtryckslaminat, fanerat eller lackerat.

Woodline

- Bas** – Lucka i vit melamin alternativ vitt högtryckslaminat F2255, vit ABS-kant.
- Trä** - Lucka i melamin alternativt högtryckslaminat, träkantlist alternativ träfärgad ABS.
- Kulör** - Lucka i melamin alternativ högtryckslaminat, färgad



Postline

- Postformade vertikala kanter, ABS-kantlist på horisontella kanter.
- Bas** – Lucka i vit melamin alternativ vitt högtryckslaminat F2255, vit ABS-kant.
 - Kulör** - Lucka i melamin alternativt högtryckslaminat, färgad



Ram- och skjutluckor


Ramluckor tillverkas i antingen Woodline eller Postline med 80 mm ram. 4 mm härdad glas med kvalitet AA i alla luckor.



Luckor

Se ett urval av våra kulörer nedan. Önskar du en specialkulör eller annat material kan du kontakta oss med din förfrågan.

Melamin

			
Vit (0500-N)	Ljusgrå (1500-N)	Grå (2500-N)	Björk

Högtryckslaminat

		
F2255 Vit	F7927 Folkstone	F8843 Ask

Fanér

		
Ask	Björk	Ek



Hyllplan

Våra hyllplan kan fås i vit melamin, laminat eller Dura. Väljer ni laminat eller Dura kan ni välja bland många olika utförande vad gäller färg, exempelvis anpassa till övrig inredning.

Woodline

Bas – Hyllplan i vit melamin alternativ vitt högtryckslaminat F2255, vit ABS-kant.

Trä - Hyllplan i melamin alternativ högtryckslaminat, träkantlist alternativ träfärgad ABS.

Kulör - Hyllplan i melamin alternativ högtryckslaminat, färgad



Postline

Postformade vertikala kanter, ABS-kantlist på horisontella kanter.

Bas – Hyllplan i vit melamin alternativ vitt högtryckslaminat F2255, vit ABS-kant.

Kulör - Hyllplan i melamin alternativ högtryckslaminat, färgad

Hyllplan

Högtryckslaminat



F2255
Vit



F7927
Folkstone



F8843
Ask

Limfog



Ask



Björk



Ek

Rostfritt



Rostfritt



Rostfritt
syrafast

Bakkantlist - tillval



F2255
Vit



Björk



Bänkskivor

Våra bänkskivor går att få i en mängd olika utföranden anpassade efter behov. Woodline är den klassiska versionen och Postline ger ett mjukt intryck med sina rundade kanter.

Woodline

Bas – Bänkskiva i vitt högtryckslaminat F2255, vit ABS-kant.

Trä - Bänkskiva i högtryckslaminat, träkantlist alternativt träfärgad ABS-kant.

Kulör - Bänkskiva i högtryckslaminat, färgad ABS-kant.



Postline

Postformade vertikala kanter, ABS-kantlist på horisontella kanter.

Bas – Bänkskiva i vitt högtryckslaminat F2255, vit ABS-kant.

Kulör - Bänkskiva i högtryckslaminat, färgad ABS-kant.



Tillval

Limfog / massiv – Finns i ask, björk och ek.

Kärna av plywood – lämpligt för de allra tuffaste miljöerna.

Bakkantlist – 50 mm hög bakkantlist som fästs på hyllplanet.

Rostfritt – Bänkskivor i rostfritt stål samt syrafast rostfritt stål.



Special

Komposit och kompaktlaminat

Bänkskivor

Se ett urval av våra kulörer nedan. Önskar du en specialkulör eller annat material kan du kontakta oss med din förfrågan.

Melamin



Vit
(0500-N)

Högtryckslaminat



F2255
Vit



F7927
Folkstone



F8843
Ask

Fanér



Ask



Björk



Ek

Limfog



Ask



Björk



Ek

Rostfritt



Rostfritt



Rostfritt
syrafast

Bakkantlist - tillval



F2255
Vit



Björk



Beslag

Att beslagen i skåpen håller en hög kvalité är viktigt hos oss på iab inredningar. Då vi levererar inredning till miljöer där det ställs höga krav på ljudnivå är alla våra produkter utrustade med mjukstängande gångjärn och lådor.

Gångjärn

Självstängande och dämpande 110°. Justerbara i höjd-, djup- och sidled. Inga verktyg behövs för att montera och demontera luckan. Som tillval finns gångjärn med 165° öppningsvinkel.



Lådor

En stilfull dubbelsidig låda med integrerad mjukstängning i antracit. Lådbotten och lådbakstycke av vit melaminbelagd spånskiva. Push to open finns som tillval.



Socklar inkl. sockelben

Utförs i samma material som luckor alternativt stommen. Sockelben med beslag ingår med placering i bak- och framkant. Rostfria socklar och benvinklar finns som tillval.



Upphängning

Väggfasta skåp levereras med upphängningsbeslag i ovankant (2st/ skåp).



iab

info@iabab.se
www.iabab.se

Handtag

Handtagen påverkar inredningens utseende, men det finns också andra viktiga aspekter att ta hänsyn till beroende på vilken miljö skåpen ska placeras i. Som standard använder vi oss därför av ett rostfritt bygelhandtag med c/c 128mm. Vi har även handtag i plast och trä.



Rostfritt bygelhandtag,
c/c 128 mm



Rostfritt bygelhandtag,
antibakteriellt behandlat, c/c 128 mm



Förnicklat bygelhandtag
c/c 128 mm



Nylon bygelhandtag, vit
c/c 128 mm



Nylon bygelhandtag, ljusgrå
c/c 128 mm



Nylon bygelhandtag, mörkgrå
c/c 128 mm

Vi tar även in specialhandtag från Beslag Design. Exempelvis Square Ocean, gjord av återvunnen plast från sjöfartsindustrin. Eller ett mer klassiskt handtag i mässing som ger ditt skåp ett lyft.



Bygelhandtag i mässing



Square Ocean

Metall

Våra hyllsystem och arbetsbord går att få i flera utföranden än standard vit. Nedan finner du vårt standardkulörssortiment på de färger som finns tillhanda utan extra kostnad. Önskas andra kulörer tillkommer färgbyteskostnad.

Kulörer metall

					
9016 Vit	7044 Matt, ljusgrå	7039 Mellangrå	7022 Grafitgrå	9005 Matt, svart	Aluminium / Silver



Kontakt

Sveavägen 18

331 76 Rydaholm

☎ 0472-203 80

✉ info@iabab.se

🌐 www.iabab.se